

CATALOGO TECNICO - 2017
RACCORDI





Sommario

Descrizione	pagina
Raccordi LayFlat Arancio	4
Valvola Blu Line	8
Raccordi LayFlat Blu	9
Raccordi rapidi 3 ganci motopompa	10
Raccordi rapidi 2 ganci per Flat	11
Raccordi polietilene	12
Raccordi Tape	19

RACCORDI LAYFLAT ARANCIO



Applicazioni

I raccordi a ghiera in plastica per LayFlat sono una perfetta sostituzione dei raccordi zincati in tutti gli impianti irrigui moderni, dove l'uso di acqua acidificata obbliga ad avere prodotti resistenti ai prodotti chimici.

Inoltre la loro leggerezza e semplicità di impiego li rendono insostituibili negli impianti irrigui stagionali di nuova concezione.

Caratteristiche prodotto

Completamente realizzati in polietilene per una prolungata resistenza in campo, una protezione ai raggi UV, una guarnizione ed un dispositivo anti rotazione durante la fase di chiusura. Facilmente applicabili in tutte le condizioni di servizio.


Specifiche tecniche

Struttura raccordo : polietilene

Guarnizione : gomma naturale NBR


ADATTATORE MASCHIO

Codice	Dimensione		Peso	Sacchetto
	d	G	gr	n pezzi
71155	2"	2"	236	10
71165	2"1/2	2"	361	6
71166	2"1/2	2"1/2	364	6
71177	3"	3"	580	4
71187	4"	3"	1000	4
71188	4"	4"	1000	4
71198	5"	4"	1575	2
71199	5"	5"	1613	2
7119909	6"	5"	1613	2




ADATTATORE FEMMINA

Codice	Dimensione		Peso	Sacchetto
	d	G	gr	n pezzi
71255	2"	2"	236	10
71266	2"1/2	2"1/2	364	6
71277	3"	3"	580	4
71288	4"	4"	1000	4
71298	5"	4"	1575	2
71299	5"	5"	1613	2
7129909	6"	5"	1613	2




MANICOTTO

Codice	Dimensione		Peso	Sacchetto
	d	d		
71355	2"	2"	389	6
71366	2"1/2	2"1/2	611	5
71377	3"	3"	981	2
71388	4"	4"	1720	2
71399	5"	5"	2783	1
7139910	6"	6"	2900	1




TEE a 90°

Codice	Dimensione			Peso	Sacchetto
	d	d	d		
71455	2"	2"	2"	604	3
71466	2"1/2	2"1/2	2"1/2	960	3
71477	3"	3"	3"	1522	1
71488	4"	4"	4"	2700	1
71499	5"	5"	5"	4333	1
7149910	6"	6"	6"	4667	1




TEE a 90° derivazione maschio

Codice	Dimensione			Peso	Sacchetto
	d	G	d		
71555	2"	2"	2"	459	4
71566	2"1/2	2"1/2	2"1/2	722	3
71577	3"	3"	3"	567	1
71588	4"	4"	4"	1957	1
71598	5"	4"	5"	3044	1
71599	5"	5"	5"	3075	1
7159909	6"	5"	6"	4200	1



TEE a 90° derivazione femmina

Codice	Dimensione			Peso	Sacchetto
	d	G	d	gr	n pezzi
71655	2"	2"	2"	459	4
71666	2"1/2	2"1/2	2"1/2	722	3
71677	3"	3"	3"	567	1
71688	4"	4"	4"	1957	1
71698	5"	4"	5"	3044	1
71699	5"	5"	5"	3075	1
7169909	6"	5"	6"	4200	1



TEE a 90° derivazione ridotta

Codice	Dimensione			Peso	Sacchetto
	d	d1	d	gr	n pezzi
72065	2"1/2	2"	2"1/2	822	3
72076	3"	2"1/2	3"	967	1
72087	4"	3"	4"	2100	1
72098	5"	4"	5"	3244	1
7209909	6"	5"	6"	4400	1



MANICOTTO RIDOTTO

Codice	Dimensione		Peso	Sacchetto
	d	d1	gr	n pezzi
72165	2"1/2	2"	236	6
72176	3"	2"1/2	580	2
72187	4"	3"	1000	2
72198	5"	4"	1575	1
7219909	6"	5"	1613	1



CURVA 90°

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Sacchetto <i>n pezzi</i>
	d	d		
71755	2"	2"	417	4
71766	2"1/2	2"1/2	646	4
71777	3"	3"	1033	2
71788	4"	4"	1824	1
71799	5"	5"	2909	1
7179910	6"	6"	3200	1


CURVA 90° FEMMINA

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Sacchetto <i>n pezzi</i>
	d	G		
71955	2"	2"	290	4
71966	2"1/2	2"1/2	441	4
71977	3"	3"	667	2
71988	4"	4"	1125	1
71998	5"	4"	1688	1
71999	5"	5"	1985	1
7199909	6"	5"	2420	1


CURVA 90° MASCHIO

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Sacchetto <i>n pezzi</i>
	d	G		
71855	2"	2"	290	4
71866	2"1/2	2"1/2	441	4
71877	3"	3"	667	2
71888	4"	4"	1125	1
71898	5"	4"	1688	1
71899	5"	5"	1985	1
7198909	6"	5"	2420	1



RACCORDI LAYFLAT

TAPPO FINE LINEA

Codice	Dimensione	Peso	Sacchetto
	d	gr	n pezzi
72255	2"	459	12
72266	2"1/2	722	6
72277	3"	567	4
72288	4"	1957	4
72299	5"	3044	2
7229910	6"	4200	2



VALVOLA A SFERA SERIE BLU



Applicazioni

Valvola di settore o di semplice funzione On/Off per impianti irrigui stagionali o pluriennali

Caratteristiche prodotto

Completamente realizzata in polietilene per una prolungata resistenza in campo ed una protezione ai raggi UV.

Specifiche tecniche

Materiale valvola : polietilene ad alto spessore

Connessioni : filettate femmina

Tenute : gomma naturale

Pressione di lavoro massima : 6 bar

VALVOLE A SFERA—SERIE BLU

Codice	Dimensione		Sacchetto
	d	d	n pezzi
993766	2"	2"	4
993777	2"1/2	2"1/2	4
993788	3"	3"	2
993799	4"	4"	2



Applicazioni

I raccordi ad innesto per LayFlat sono una perfetta sostituzione dei raccordi zincati in tutti gli impianti irrigui moderni, dove l'uso di acqua acidificata obbliga ad avere prodotti resistenti ai prodotti chimici.

Inoltre la loro leggerezza e semplicità di impiego li rendono insostituibili negli impianti irrigui stagionali di nuova concezione.

Caratteristiche prodotto

Completamente realizzati in polietilene per una prolungata resistenza in campo, una protezione ai raggi UV, necessitano di una fascetta metallica collare ed una fascetta bifilare per una perfetta tenuta idraulica e meccanica.

Specifiche tecniche

Struttura raccordo : polietilene ad alto spessore

MANICOTTO FLAT

Codice	Dimensione		Peso	Cartone
	d	d	gr	n pezzi
EKL K20 K20	2"	2"	100	52
EKL K30 K30	3"	3"	283	18
EKL K40 K40	4"	4"	491	11
EKL K50 K50	5"	5"	860	5
EKL K60 K60	6"	6"	1300	2




MANICOTTO FLAT RIDOTTO

Codice	Dimensione		Peso	Cartone
	d	d	gr	n pezzi
RCL K 30 K 20	3"	2"	213	24
RCL K 40 K 20	4"	2"	357	14
RCL K 40 K 30	4"	3"	400	12
RCL K 50 K 40	5"	4"	783	6
RCL K 60 K 40	6"	4"	1033	3
RCL K 60 K 50	6"	5"	1100	3



TAPPO FLAT

Codice	Dimensione	Peso	Cartone
	d	gr	n pezzi
CTL K20 00	2"	67	100
CTL K30 00	3"	185	33
CTL K40 00	4"	338	16
CTL K50 00	5"	580	10
CTL K60 00	6"	817	6



RACCORDI LAYFLAT

PARTENZA FILETTATA

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Cartone <i>n pezzi</i>
	d	d1		
ALK K20 M20	2"	2"	88	65
ALK K30 M30	3"	3"	230	27
ALK K40 M40	4"	4"	408	12
ALK K50 M50	5"	5"	717	6
ALK K60 M60	6"	6"	925	4



PARTENZA FILETTATA RIDOTTA

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Cartone <i>n pezzi</i>
	d	d1		
ALK K30 M20	3"	2"	197	36
ALK K30 M40	3"	4"	300	20
ALK K40 M20	4"	2"	350	16
ALK K40 M 30	4"	3"	364	14
ALK K50 M40	5"	4"	638	8
ALK K60 M50	6"	5"	925	4



Applicazioni

I raccordi partenza a tre ganci per motopompa sono una perfetta sostituzione dei raccordi zincati in situazioni in cui sia necessaria una elevata resistenza ed una tenuta idraulica elevata

Caratteristiche prodotto

Realizzati in polietilene ed acciaio costampato per una prolungata resistenza in campo, offrono una protezione ai raggi UV. Tenuta idraulica garantita da un guarnizione a labbro.

Specifiche tecniche

Struttura raccordo : polietilene ad alto spessore / acciaio zincato

Guarnizione : NBR

Ganci :alluminio

Partenza maschio 3 ganci filettata

Codice	Dimensione	Cartone
	d	<i>n pezzi</i>
AGR311040	4"	1
AGR311050	5"	1
AGR311060	6"	1

Partenza femmina 3 ganci filettata

Codice	Dimensione	Cartone
	d	<i>n pezzi</i>
AGR312040	4"	1
AGR312050	5"	1
AGR312060	6"	1



Applicazioni

I raccordi a portagomma con O-Ring per LayFlat con chiusura a 2 ganci sono una perfetta sostituzione dei raccordi zincati in tutti gli impianti irrigui moderni, dove l'uso di acqua acidificata obbliga ad avere prodotti resistenti ai prodotti chimici.

Caratteristiche prodotto

Completamente realizzati in polietilene per una prolungata resistenza in campo, una protezione ai raggi UV, necessitano di una fascetta metallica collare per una perfetta tenuta meccanica. Tenuta idraulica garantita da un O-Ring.

Specifiche tecniche

Struttura raccordo : polietilene ad alto spessore
O-Ring : NBR
Ganci :alluminio



Tappo flat

Codice	Dimensione	Cartone
	d	n pezzi
AGR162000	2"	1
AGR163000	3"	1
AGR164000	4"	1
AGR165000	5"	1
AGR166000	6"	1

Partenza maschio 2 ganci x flat

Codice	Dimensione	Cartone
	d	n pezzi
AGR311020	2"	1
AGR311030	3"	1
AGR311040	4"	1
AGR311050	5"	1
AGR311060	6"	1



Partenza femmina 2 ganci x flat

Codice	Dimensione	Cartone
	d	n pezzi
AGR312020	2"	1
AGR312030	3"	1
AGR312040	4"	1
AGR312050	5"	1
AGR312060	6"	1

Giunzione Flat

Codice	Dimensione		Cartone
	d	d1	n pezzi
AGR152000	2"	2"	1
AGR153000	3"	3"	1
AGR154000	4"	4"	1
AGR155000	5"	5"	1
AGR156000	6"	6"	1



Giunzione Flat ridotta

Codice	Dimensione		Cartone
	d	d1	n pezzi
Agr144030	4"	3"	1
AGR145040	5"	4"	1
AGR146040	6"	4"	1

Tee a 90° ridotto flat

Codice	Dimensione		Cartone
	d	D1/D2	n pezzi
AGR403040	3"	4"	1
AGR504050	4"	5"	1
AGR604060	4"	6"	1



Tee a 90° flat

Codice	Dimensione		Cartone
	d	D1/D2	n pezzi
AGR172000	2"	2"	1
AGR173000	3"	3"	1
AGR174000	4"	4"	1
AGR175000	5"	5"	1
AGR176000	6"	6"	1

RACCORDI POLIETILENE

Applicazioni

I raccordi in polipropilene sono necessari in ogni applicazione ed installazione. Una ottima qualità nello stampaggio , un filetto molto preciso ed un corpo robusto , rende questo raccordo un ottimo strumento di lavoro per ogni impianto irriguo.

Caratteristiche prodotto

Completamente realizzati in polietilene per una prolungata resistenza in campo

Protezione ai raggi UV ,

Specifiche tecniche

Struttura raccordo : polietilene ad alto spessore



NIPPLO

Codice	Dimensione		Peso	Confezione
	d	d1		
13511	1/2"	1/2"	11	50
13522	3/4"	3/4"	12	50
13533	1"	1"	19	50
13544	1"1/4	1"1/4	41	25
13555	1"1/2	1"1/2	48	25
13566	2"	2"	67	25
13577	2"1/2	2"1/2	123	12
13588	3"	3"	205	12
13599	4"	4"	295	6



MANICOTTO

Codice	Dimensione		Peso	Confezione
	d	d1		
13711	1/2"	1/2"	17	50
13722	3/4"	3/4"	23	50
13733	1"	1"	41	50
13744	1"1/4	1"1/4	68	25
13755	1"1/2	1"1/2	71	15
13766	2"	2"	176	12
13777	2"1/2	2"1/2	135	12
13788	3"	3"	357	6
13799	4"	4"	294	4



NIPPLO RIDOTTO

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Confezione <i>n pezzi</i>
	d	d1		
13621	3/4"	1/2"	11	50
13631	1"	1/2"	17	50
13632	1"	3/4"	18	50
13641	1"1/4	1/2"	36	25
13642	1"1/4	3/4"	36	25
13643	1"1/4	1"	36	25
13652	1"1/2	3/4"	53	25
13653	1"1/2	1"	39	25
13654	1"1/2	1"1/4	43	25
13663	2"	1"	78	25
13364	2"	1"1/4	60	25
13665	2"	1"1/2	59	25
13674	2"1/2	1"1/4	102	12
13675	2"1/2	1"1/2	103	12
13676	2"1/2	2"	103	12
13685	3"	1"1/2	143	12
13686	3"	2"	143	12
13687	3"	2"1/2	154	12
13696	4"	2"	275	6
13697	4"	2"1/2	281	6
13698	4"	3"	289	6



MANICOTTO RIDOTTO

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Confezione <i>n pezzi</i>
	d	d1		
13821	3/4"	1/2"	11	50
13831	1"	1/2"	17	50
13832	1"	3/4"	18	50
13842	1"1/4	3/4"	36	25
13843	1"1/4	1"	36	25
13853	1"1/2	1"	36	25
13854	1"1/2	1"1/4	53	25
13864	2"	1"1/4	39	25
13865	2"	1"1/2	43	25
13874	2"1/2	1"1/4	78	25
13875	2"1/2	1"1/2	60	25
13876	2"1/2	2"	59	25
13886	3"	2"	102	12
13887	3"	2"1/2	103	12
13896	4"	2"	103	12
13897	4"	2"1/2	143	12
13898	4"	3"	143	12



RACCORDI POLIETILENE

RACCORDO PASSAGGIO MASCHIO—FEMMINA

Codice	Dimensione		Peso	Confezione
	D M	D1 F	gr	n pezzi
13911	1/2"	1/2"	14	50
13912	1/2"	3/4"	22	50
13913	1/2"	1"	38	50
13922	3/4"	3/4"	24	50
13923	3/4"	1"	35	50
13933	1"	1"	42	50
13944	1"1/4	1"1/4	73	15
13945	1"1/4	1"1/2	100	15
13955	1"1/2	1"1/2	106	15
13956	1"1/2	2"	89	15
13957	1"1/2	2"1/2	164	15
13966	2"	2"	142	15
13967	2"	2"1/2	133	12
13968	2"	3"	172	6
13969	2"	4"	471	4
13977	2"1/2	2"1/2	174	12
13978	2"1/2	3"	292	6
13979	2"1/2	4"	467	4
13988	3"	3"	300	6
13989	3"	4"	464	4
13999	4"	4"	521	4



TAPPO

Codice	Dimensione	Peso	Confezione
	d	gr	n pezzi
14111	1/2"	10	50
14122	3/4"	10	50
14133	1"	16	50
14144	1"1/4	34	25
14155	1"1/2	51	15
14166	2"	72	12
14177	2"1/2	122	12
14188	3"	172	6
14199	4"	281	4




CALOTTA

Codice	Dimensione	Peso	Confezione
	d	gr	n pezzi
14211	1/2"	16	50
14222	3/4"	21	50
14233	1"	37	50



BOCCOLA FILETTATA

Codice	Dimensione		Peso	Confezione
	d	d1	gr	n pezzi
13921	3/4"	1/2"	9	50
13931	1"	1/2"	17	50
13932	1"	3/4"	13	50
13941	1"1/4	1/2"	38	25
13942	1"1/4	3/4"	34	25
13943	1"1/4	1"	29	25
13951	1"1/2	1"1/2	54	15
13952	1"1/2	3/4"	54	15
13953	1"1/2	1"	48	15
13954	1"1/2	1"1/4	51	15
13961	2"	1/2"	76	15
13962	2"	3/4"	76	15
13963	2"	1"	76	15
13964	2"	1"1/4	69	15
13965	2"	1"1/2	60	15
13973	2"1/2	1"	128	12
13974	2"1/2	1"1/4	125	12
13975	2"1/2	1"1/2	122	12
13976	2"1/2	2"	104	12
13984	3"	1"1/4	176	12
13985	3"	1"1/2	176	12
13986	3"	2"	167	12
13987	3"	2"1/2	127	12
13996	4"	2"	273	6
13997	4"	2"1/2	265	6
13998	4"	3"	235	6



Tee a 90° FEMMINA

Codice	Dimensione			Peso	Confezione
	d	d1	d	gr	n pezzi
13271	1/2"	1/2"	1/2"	42	25
13272	3/4"	3/4"	3/4"	68	25
13273	1"	1"	1"	75	25
13274	1"1/4	1"1/4	1"1/4	129	15
13275	1"1/2	1"1/2	1"1/2	227	10
13276	2"	2"	2"	344	6
13277	2"1/2	2"1/2	2"1/2	—	3
13278	3"	3"	3"	—	2
13279	4"	4"	4"	—	1



RACCORDI POLIETILENE

Tee a 90° MASCHIO

Codice	Dimensione			Peso	Confezione
	d	d1	d	gr	n pezzi
13111	1/2"	1/2"	1/2"	42	25
13122	3/4"	3/4"	3/4"	68	25
13133	1"	1"	1"	75	25
13144	1"1/4	1"1/4	1"1/4	129	15
13155	1"1/2	1"1/2	1"1/2	227	10
13166	2"	2"	2"	344	6
13177	2"1/2	2"1/2	2"1/2	—	3
13188	3"	3"	3"	—	2
13199	4"	4"	4"	—	1



Tee a 90° MASCHIO RIDOTTO

Codice	Dimensione			Peso	Confezione
	d	d1	d	gr	n pezzi
13112	1/2"	3/4"	1/2"	42	25
13121	3/4"	1/2"	3/4"	68	25
13123	3/4"	1"	3/4"	75	25
13131	1"	1/2"	1"	129	15
13132	1"	3/4"	1"	227	10
13141	1"1/4	1/2"	1"1/4	344	6
13142	1"1/4	3/4"	1"1/4	—	3
13143	1"1/4	1"	1"1/4	—	2
13165	2"	1"1/2	2"	—	1



Tee a 90° MASCHIO- FEMMINA—MASCHIO

Codice	Dimensione			Peso	Confezione
	d	d1	d	gr	n pezzi
13211	1/2"	1/2"	1/2"	42	25
13222	3/4"	3/4"	3/4"	68	25
13233	1"	1"	1"	75	25
13255	1"1/2	1"1/2	1"1/2	227	10
13266	2"	2"	2"	344	6
13267	2"1/2	2"1/2	2"1/2	—	3
13268	3"	3"	3"	—	2
13269	4"	4"	4"	—	1



Tee a 90° MASCHIO FEMMINA MASCHIO RIDOTTO

Codice	Dimensione			Peso <i>gr</i>	Confezione <i>n pezzi</i>
	d	d1	d		
13212	1/2"	3/4"	1/2"	33	25
13221	3/4"	1/2"	3/4"	27	25
13223	3/4"	1"	3/4"	31	25
13231	1"	1/2"	1"	35	25
13232	1"	3/4"	1"	37	25
13242	1"1/4	3/4"	1"1/4	64	15
13243	1"1/4	1"	1"1/4	69	15
13254	1"1/2	1"1/4	1"1/2	132	12
13264	2"	1"1/4	2"	201	6
13265	2"	1"1/2	2"	220	6



GOMITO 90° FILETTATO MASCHIO

Codice	Dimensione		Peso <i>gr</i>	Confezione <i>n pezzi</i>
	d	d1		
13311	1/2"	1/2"	18	25
13321	3/4"	1/2"	16	25
13322	3/4"	3/4"	15	25
13331	1"	1/2"	24	25
13332	1"	3/4"	19	25
13333	1"	1"	26	25
13341	1"1/4	1/2"	47	15
13342	1"1/4	3/4"	47	15
13343	1"1/4	1"	48	15
13344	1"1/4	1"1/4	51	15
13355	1"1/2	1"1/2	110	10
13364	2"	1"1/4	136	6
13365	2"	1"1/2	134	6
13366	2"	2"	178	6
13377	2"1/2	2"1/2	—	4
13388	3"	3"	—	2
13399	4"	4"	—	1



GOMITO 90° FILETTATO FEMMINA

Codice	Dimensione		Peso	Confezione
	d	d1		
13471	1/2"	1/2"	18	25
13472	3/4"	3/4"	15	25
13473	1"	1"	26	25
13474	1"1/4	1"1/4	51	15
13475	1"1/2	1"1/2	110	10
13476	2"	2"	178	6
13477	2"1/2	2"1/2	—	4
13478	3"	3"	—	2
13479	4"	4"	—	1



GOMITO 90° FILETTATO MASCHIO FEMMINA

Codice	Dimensione		Peso	Confezione
	d	d1		
13411	1/2"	1/2"	25	25
13412	1/2"	3/4"	28	25
13421	3/4"	1/2"	22	25
13422	3/4"	3/4"	25	25
13423	3/4"	1"	28	25
13431	1"	1/2"	30	25
13432	1"	3/4"	31	25
13433	1"	1"	35	25
13442	1"1/4	3/4"	53	15
13443	1"1/4	1"	53	15
13444	1"1/4	1"1/4	75	15
13454	1"1/2	1"1/4	100	10
13455	1"1/2	1"1/2	140	10
13464	2"	1"1/4	123	6
13465	2"	1"1/2	167	6
13466	2"	2"	218	6
13467	2"1/2	2"1/2	—	4
13468	3"	3"	—	2
13469	4"	4"	—	1





Applicazioni

Raccordi a ghiera di fissaggio per l'uso di ali Tape e ali gocciolanti

Caratteristiche prodotto

Completamente realizzati in polietilene per una prolungata resistenza in campo con protezione ai raggi UV.

Specifiche tecniche

Struttura raccordo : polietilene

MANICOTTO 22 x 22

Codice	Dimensione	Sacchetto
	d	n pezzi
17144	22 x 22	100



PARTENZA MASCHIO 22 x 3/4"

Codice	Dimensione	Sacchetto
	d	n pezzi
17242	22 x 3/4"	100



MINI VALVOLA TAPE x 3/4"

Codice	Dimensione	Sacchetto
	d	n pezzi
120821	22 x 1/2"	50
120822	22 x 3/4"	50



agrimiltech s.r.l.



0523 849679



0523 849679



www.agrimil.it



commerciale@agrimil.it



Sede Legale

Via Canonica 13—20154 - Milano (MI) - ITALY



Sede Operativa

Via Emilia Pavese 75 A—29010 - Castel S. Giovanni (PC) ITALY